

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Kwijtschelding

Als het inkomen van een belastingschuldige zo laag is dat het niet mogelijk is (ook niet na het treffen van een betalingsregeling) de aanslag te betalen, is het onder strikte voorwaarden mogelijk kwijtschelding te verlenen. Er kan alleen kwijtschelding voor de aanslag afvalstoffenheffing worden aangevraagd.

Kwijtscheldingen	Rekening 2024	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 na wijzigingen	Rekening 2025	Budget resultaat 2025
Afvalstoffenheffing	295	300	300	263	37
Totaal	295	300	300	263	37

Totaal zijn 714 kwijtscheldingsverzoeken ontvangen. Hiervan zijn 550 aanvragen automatisch verstrekt (meerjarige kwijtschelding voor huishoudens onder de bijstandsnorm). Er zijn 164 niet-automatische kwijtscheldingsaanvragen ingediend. Hiervan zijn er 88 toegekend en 68 afgewezen. 8 verzoeken zijn nog in behandeling.

Afhandelingssnelheid

- 87% is binnen 3 maanden afgehandeld;
- 99% is binnen 6 maanden afgehandeld;
- bij de overige is de afhandelingstermijn langer dan 6 maanden. Oorzaak daarvan is dat niet alle gegevens zijn aangeleverd.

Sinds 2019 handelt Gemeentebelastingen Amstelland ook de kwijtscheldingsverzoeken van Waternet af. Hierdoor hoeven burgers niet meer apart kwijtschelding aan te vragen voor waterschapsbelasting.

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering en stedelijk water

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het beheren en het goed laten functioneren van het rioolsysteem binnen haar grenzen. Deze verantwoordelijkheid is sinds 1 januari 2024 vastgelegd in de Omgevingswet en daarvoor in de wet Milieubeheer. Daarin staat dat de gemeente de zorgplicht heeft voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater. Daarnaast stelde de Waterwet, en vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet, dat de gemeente een zorgplicht heeft voor (gevolgen van) hemelwater en grondwater. Het verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) was een verplichting vanuit de Wet Milieubeheer, de verbreding volgt uit de Waterwet.

In 2024 werd het Programma Klimaatadaptatie van kracht. Het programma is de vervanging van het vGRP 2019-2023 en bevat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de klimaatbestendigheid van de openbare buitenruimte

Werkzaamheden

Er is een sterke relatie tussen herinrichtingen van buurten en de renovatie van de riolering. De verzakte riolering wordt op het oorspronkelijke niveau teruggebracht voordat de ophoging van de openbare ruimte en herbestrating plaatsvinden. Daarbij worden verbeteringen aan het rioolstelsel uitgevoerd, waaronder maatregelen in relatie tot de klimaatverandering. Het voorbereiden en ontwerpen van deze renovaties is een doorlopend proces. De betreffende herinrichtingen zijn vermeld in het Programma Groot Onderhoud openbare ruimte. De raad heeft in 2022 het Programma Groot Onderhoud 2022-2026 vastgesteld.

In 2025 zijn de volgende herinrichtingen afgerond:

- de buurt Oranjeplantsoen;
- Van Gemertplantsoen;
- Verkeersstructuur Diemen Zuid;
- Johan van Soesdijkstraat.

De onderstaande herinrichtingen zijn gestart, maar in 2025 nog niet geheel afgerond:

- Herinrichting Scheepskwartier en Vlindertuin;
- Wandellandschap Oosterringdijk, met de ambitie uit het watergebiedsplan met het waterschap om het waterpeil in de Oosterringvaart te verlagen;
- Flats Tobias Asserlaan;
- Oud Diemen.

In 2025 zijn de voorbereidingen voor de onderstaande herinrichtingen gestart:

- Spoorzicht;
- Buitenlust;
- Rode Kruislaan;
- Hoofdassen.

Klimaatadaptatie

In Het Programma Klimaatadaptatie 2024-2028 is het beleid op het gebied van hittestress opgenomen. In het eerdere vGRP was dat nog niet het geval. Dankzij het Programma Klimaatadaptatie heeft Diemen uitgangspunten vastgelegd ten aanzien van onder andere de hittebestendigheid van langzaam verkeersroutes en verblijfplekken.